

Спецификация и опции 2020

Multi-Mover M18



Multi-Mover M18 – это самый простой тягач в нашей линейке продуктов, однако даже с его помощью вы можете легко перемещать прицеп, тележку, автомобиль или другие грузы массой до 1800 кг.

Благодаря специальным шинам и механизму привода, Multi-Mover может использоваться на дорогах с любым покрытием. Все модели Multi-Mover производятся в Голландии.

Гарантия на тягач: 24 месяца

Гарантия на аккумуляторы: 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов: 1800 кг (гарантировано, при нагрузке на захват 150кг - 200 кг)

Буксируемая масса для грузов на рельсах: 1000 кг

Тяговое усилие: 950 ньютон

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 900Вт, необслуживаемый 24VDC

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 12В 26Ач (2 шт) необслуживаемые, AGM

Зарядное устройство 24В 5А

Пневматические шины шириной 15см, 15 дюймов

Поворотное колесо 200 мм

Эргономичная рукоять управления

Индикатор разряда АКБ и индикация ошибок

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Два захвата в комплекте (захват типа «шар» и типа «пин»/ возможна замена на «пальцевая муфта»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Потенциометр

Макс нагрузка на захват (типа «шар»): 250кг

Скорость: 0-5 км/ч

IP 54



Габаритные размеры M18 (M18sv):

Длина: 158 см (118 см)

Ширина: 80 см (70 – 80 см)

Высота: 95 см (113 см)

Вес: 93 кг (80 кг)

Артикул	Фото	Наименование	
5MMM18F		Электрический тягач Multi-Mover M18	
5MMM18SV		Электрический тягач Multi-Mover M18sv (компактная версия)	

Дополнительное оборудование для Multi-Mover M18

Артикул	Фото	Наименование	
<u>Замена шин (15 дюймов):</u>			
5WIEL15662		Зимняя резина (пневматическая) w150 d370, комплект	
5VRTB03004		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w120mm d375mm, комплект	
5VRTB03006		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w120mm d375mm., не маркие, комплект	
<u>Замена шин на большие по размеру (16 дюймов):</u>			
5WIEL16681		Резина (пневматическая), w160mm d425, комплект	

5WIEL16682		Зимняя резина (пневматическая) w160 d425, комплект	
5WIEL16683		Внедорожная резина (пневматическая) w160 d420, комплект	
<u>Замена шин на более узкие (16 дюймов):</u>			
5WIEL40081		Резина (пневматическая), w100mm d410, комплект	
5WIEL40086		Резина (пневматическая), не маркая, w100mm d410, комплект	
Доступны другие типы шин (цельнорезиновые черные/немаркие, внедорожные)			
<u>Замена поворотного колеса:</u>			
5WIZW21351		Поворотное колесо, не маркое, d200	
5WIZW22360		Поворотное колесо, сдвоенное, d200	
5WIZW22361		Поворотное колесо, сдвоенное, не маркое, d200	
5WIZW21460		Поворотное колесо пневматическое, d215	

5WIZW22460		Поворотное колесо сдвоенное, пневматическое, d215	
Прочие опции:			
7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ	
5ELDI090605		Клаксон 24V 2A 105-118dBa d90	
7FIMT-PY5141		Замок выключателя и 2 (два) ключа в комплекте	
Захваты:			
7VLKA02871		Пальцевая муфта оцинкованная Ø 24	
5KPVM02000		Захват Automatic Rockinger RO244A	
7VLKA04774		Захват Triangle 3,5 To Ø 32/58	
5KPCCK01020		Захват для контейнера 700л или 1100л	

7MMON06375		Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см x 13 см	
5KPVM01550		Захват «Е – образный»	
Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ			

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 4-8 недели

Условия оплаты: 30 % при заказе, 70 % до отгрузки с завода (Нидерланды). Оплата производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату платежа. В цену включен НДС 20%.

Товар отгружается со склада в Москве. Возможна доставка в любой регион России и СНГ по договоренности.

Гарантия на трактор 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи 1 год