

Спецификация и опции 2020

Multi-Mover XXL



Multi-Mover XXL – электрические тягачи способные буксировать не самоходные колесные грузы (прицеп, тележку, автомобиль) массой до 20000 кг на колесах и 290 000 кг на рельсах.

Благодаря специальным шинам и механизму привода, Multi-Mover может использоваться на дорогах с любым покрытием. Все модели Multi-Mover производятся в Нидерландах.

Гарантия на тягач: 24 месяца

Гарантия на аккумуляторы: 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов XXL 10Т/ XXL 15Т/ XXL 20Т: 10 000 кг/ 15 000 кг/ 20 000 кг

Буксируемая масса для грузов на рельсах (с остановкой груза): 20 000 кг/ 25 000 кг/ 35 000 кг

Буксируемая масса для грузов на рельсах (без остановки груза): 200 000 кг/ 250 000 кг/ 290 000 кг

Тяговое усилие, ньютон: 8900 / 9900 / 11 000

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 4000Вт, необслуживаемый 36V AC, 300А

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 6 x 6В 240Ач необслуживаемые

Зарядное устройство 36В 20А внешнее

Шины цельнорезиновые Continental SC20, ширина 10см, d400мм

Сдвоенное поворотное колесо 250 мм, не маркое

Эргономичная рукоять управления

Потенциометр

Индикатор разряда АКБ

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Захвата в комплекте (захват типа «палец»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Гудок

Замок с двумя ключами

Инчинг (вперед/назад)

Контролер Curtis 300А

Скорость: 0-5 км/ч

Клиренс: 45 мм

Счетчик моточасов

Дисплей отображения ошибок


Габаритные размеры:

Длина: 140 см

Ширина: 96 см









Высота: от 60 см

Вес: 1050 кг - 2022 кг

Артикул	Фото	Наименование	
7MMON91050		Электрический тягач Multi-Mover XXL 10T (вес 1050 кг)	
7MMON91536		Электрический тягач Multi-Mover XXL 15T (вес 1536 кг)	
7MMON92022		Электрический тягач Multi-Mover XXL 20T (вес 2022 кг)	

Дополнительное оборудование для Multi-Mover XXL

Артикул	Фото	Наименование	
<u>Замена шин:</u>			
7VRTB04117		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w100мм d400мм, не марки, комплект	
		Строенное рулевое колесо	
7VMON06642		Увеличение клиренса до 70мм, с установкой шин 18 дюймов Continental SC20 диаметром 459мм	
		Увеличение клиренса до 100мм, с установкой шин 18 дюймов и смещением оси	

<u>Прочие опции:</u>			
7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ	
7FIPY418		Проблесковый световой маяк (оптический)	
7VMON07327		Звуковая предупредительная сигнализация (акустическая)	
		Встроенное зарядное устройство	
7MMON04635		Подкрылки ведущих колес, комплект	
7MMON04286		Крыло рулевого колеса	
		Разъем для подключения осветительной системы автомобильного трейлера 24В	
		Тормозная система для внешних потребителей, комплект, включая компрессор 10 бар, разъемы и т.п.	

		<p>Дистанционное управление. Функции - вперед/назад, вправо/влево, быстро/медленно</p>	
		<p>Доработка тягача согласно директиве ATEX 94-9-CE zone 22</p>	
		<p>Возможны доработки согласно любым директивам АТЕХ</p>	
<p><u>Захваты:</u></p>			
<p>7VLKA00051</p>		<p>Захват Automatic Rockinger RO244A</p>	
<p>7MMON06375</p>		<p>Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см x 13 см</p>	
<p>5KPVМ01550</p>		<p>Захват «Е – образный»</p>	
<p>7VLKA08228</p>		<p>Подготовка для захвата с регулировкой по высоте 0-60см. Захват в стоимость не входит.</p>	

7ММОН05436		<p>Гидравлический подъемник, тип В. Грузоподъемность 600 кг, высота подъема 0 – 20 см.</p>	
7ММОН03099		<p>Гидравлический подъемник, тип С Грузоподъемность 1500 кг высота подъема с 70см до 100см</p> <p>Возможна установка по центру тягачи или в задней части тягача</p>	
		<p>Подъемник полуприцепов до 40т г/п 15-20т, высота подъема от 100см до 115см</p>	
<p>Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ</p>			
<p><u>Замена аккумулятора:</u></p>			
		<p>АКБ Гелевые Sonnenschein 6 х 6В 180Ач.</p>	
		<p>АКБ Lead Cristal 6 х 6В 210Ач. Рабочая температура от «+70» до «-40».</p>	
		<p>АКБ Литиевые</p>	
		<p>Система быстрой замены АКБ</p>	

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 8-12 недели

Условия оплаты: 30 % при заказе, 70 % до отгрузки с завода (Нидерланды). Оплата производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату платежа. В цену включен НДС 20%.

Товар отгружается со склада в Москве. Возможна доставка в любой регион России и СНГ по договоренности.

Гарантия на тягач: 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи: 1 год