

**ТЕЛЕЖКИ, ПРИЦЕПЫ,
ТРЕЙЛЕРЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 100 КГ ДО 100 000 КГ**



Тележки универсальные, без бортов

Грузоподъемность 1т – 10т

Длина платформы
от 2 до 8 метров

Скорость
от 5 до 30 км/ч

Ширина платформы
от 1 до 3 метров

Базовая комплектация

- ✓ Цельнолитые или пневматические шины с усиленной камерой
- ✓ Передняя ось на опорно-поворотном круге на подшипниках
- ✓ Выбор цвета тележки-прицепа
- ✓ Выбор настила платформы и бортов: гладкий или рифленый стальной лист, алюминий, бакелитовая фанера
- ✓ Прицепное устройство изготовим под Ваш тип механизированного средства для удобной эксплуатации
- ✓ Надежная оцинкованная фурнитура для бортов, в том числе съемных
- ✓ Катафоты для большей безопасности движения

Комплектация по запросу

- ✓ Нестандартные габариты, в том числе высокая или низкая платформа
- ✓ Исполнение с двумя поворотными осями для большей маневренности
- ✓ Петли под крепежные ремни
- ✓ Фаркоп
- ✓ Ограничитель поворота и фиксатор прямолинейного движения
- ✓ Светосигнальное оборудование

РАМА БЕЗ ПОКРЫТИЯ



ПОКРЫТИЕ - БАКЕЛИТОВАЯ ФАНЕРА



ПОКРЫТИЕ - РИФЛЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ



Тележки универсальные, с бортами

Грузоподъемность 1т – 10т

Длина платформы
от 2 до 8 метров

Скорость
от 5 до 30 км/ч

Ширина платформы
от 1 до 3 метров

Базовая комплектация

- ✓ Цельнолитые или пневматические шины с усиленной камерой
- ✓ Передняя ось на опорно-поворотном круте на подшипниках
- ✓ Выбор цвета тележки-прицепа
- ✓ Выбор настила платформы и бортов: гладкий или рифленый стальной лист, алюминий, бакелитовая фанера
- ✓ Прицепное устройство изготовим под Ваш тип механизированного средства для удобной эксплуатации
- ✓ Надежная оцинкованная фурнитура для бортов, в том числе съемных
- ✓ Катафоты для большей безопасности движения

Комплектация по запросу

- ✓ Нестандартные габариты, в том числе высокая или низкая платформа
- ✓ Исполнение с двумя поворотными осями для большей маневренности
- ✓ Петли под крепежные ремни
- ✓ Фаркоп
- ✓ Ограничитель поворота и фиксатор прямолинейного движения
- ✓ Светосигнальное оборудование

НИЗКИЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ БОРТА



ЛЕГКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРТА



БОРТА С КАРМАНОМ ДЛЯ ТЕНТА



Тележки многофункциональные

Грузоподъемность до 1т

Двухосные тележки подходят для транспортировки различного вида грузов. Сфера их применения – практически любой тип производства, промышленность и машиностроение. В ряде случаев такие тележки оснащаются четырьмя поворотными колесами, обеспечивающими их мобильность. Как правило, это платформенные тележки в различных вариантах – с бортами различной высоты и типа, без бортов, с ковшом и т.д. Также отдельно можно выделить различные контейнеры и баки для отходов.

Тележки можно использовать практически на любом производстве, на складах, строительных объектах, в аэропортах/портах/яхт-клубах. Все тележки производятся с использованием высококачественных материалов.



Тележки большегрузные

Грузоподъемность 10т – 100т

Четырехосные и более тележки, прицепы и трейлеры подходят для транспортировки различного вида грузов.


Как правило, это высокотонажные промышленные грузовые машины для перевозки тяжелых и габаритных грузов внутри предприятия.



Некоторые модели оснащены поворотной осью (осями) и усиленным подшипником, на котором поворотное дышло легко поворачивается в диапазоне до 180 градусов. Телеги бывают каркасными (без настила), платформенными (с настилом из рифленой фанеры и пр.), бортовыми (с настилом из рифленой фанеры + каркасные борта) и бортовыми (настил и борта из рифленой фанеры). Обычно на такие тележки устанавливаются пневматические или литые колеса.



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС



Сферы применения

**Промышленность
и производство**



Строительство



**Аэропорты, морские
и речные порты**



Торговля и ритейл



**Сельское и
подсобное хозяйство**



Склад и логистика

Ваши выгодные преимущества

1

Оптимизация процессов по подъему и перемещению грузов (производство, склад, логистика)

4

Использование одного оборудования для решения различных задач (многофункциональность)

2

Отсутствие необходимости прокладки рельсовой системы для перевозки тяжелых грузов

5

Возможность эксплуатации на опасных производствах

3

Технические решения для перемещения сложных – объемных и не габаритных грузов

6

Увеличение производительности труда

7

Сокращение издержек на персонал, оборудование и соблюдение норм охраны труда

Комплексные решения вида тягач + тележка (трейлер, прицеп)

Несмотря на то, что основным профилем деятельности нашей компании является поставка электрических тягачей, буксиров и электрокаров, мы готовы предложить своим клиентам комплексное решение вида: тягач (буксир) + трейлер (тележка, прицеп).

Мы знаем насколько это важно – обеспечить клиента готовым техническим решением (оборудованием) для перемещения его грузов. Мы готовы взять на себя вопросы, связанные с подбором тележек, прицепов, трейлеров. Можем предложить как стандартные варианты конструкций, так и конструкции под заказ согласно техническому требованию заказчика.

Мы имеем собственное производство а также сотрудничаем с рядом заводов-производителей различных тележек, прицепов, трейлеров в России и Европе таким образом, что способны удовлетворить практическую любую потребность и поставить требуемое оборудование, в том числе вагоны для передвижения по рельсам. Грузоподъемность зависит от требования заказчика и может составлять от 100 кг до 100.000 кг и более, если есть в этом необходимость.



Компании, применяющие в своей работе тележки, трейлеры, прицепы

