

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

●● ПАССАЖИРСКИЕ КАРЫ



●● ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ



●● ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАРЫ



ВНЕДОРОЖНИКИ И
ОХОТНИЧЬИ БАГГИ



THE NEW LINE



ПАССАЖИРСКИЕ КАРЫ

HDK USA является американской компанией по производству электрических и гибридных автомобилей, а также служебных транспортных средств. Качество электромобилей HDK улучшалось с каждым годом и на сегодняшний день его уровень соответствует требованиям самых взыскательных покупателей. Они надежны, долговечны, неприхотливы и не уступают, а по многим параметрам превосходят другие известные марки. Компания HDK предлагает свою продукцию по ценам, которые существенно ниже, чем у других брендов, и благодаря европейской команде специалистов, совместный стаж работы которых в данной отрасли превышает 10 лет, эти автомобили с каждым годом увеличивают свою долю на рынке Европы.

HDK Express 2+2



Этот безотказный автомобиль прекрасно справляется с задачами по перевозке пассажиров по территории гостиничного комплекса или промышленного предприятия.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	4
Грузоподъемность (кг)	450
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	3000
Складное заднее сиденье	да

HDK Express 4+2



Добротный «шаттл», этот автомобиль легко перевозит 6 пассажиров, его задние сиденья могут быть сложены для перевозки багажа или другого груза.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	6
Грузоподъемность (кг)	600
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	4500
Складное заднее сиденье	да

HDK Express 2



Наш стандартный гольф кар уже в базовой комплектации оснащен электромотором 48 вольт мощностью 4 л.с..

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	2
Грузоподъемность (кг)	450
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	3000
Складное заднее сиденье	нет

HDK Express 4



Созданный для больших туристических комплексов, гостиниц и аэропортов, Express 4 обеспечивает максимально комфортную перевозку пассажиров.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	4
Грузоподъемность (кг)	600
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	4500
Складное заднее сиденье	нет



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАРЫ

HDK Express Work



Модель Express Work обладает впечатляющей грузоподъемностью 580 кг и оснащена усиленным опрокидывающимся кузовом.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	2
Размер кузова (ШхДхВ, мм)	1200x1200x300
Грузоподъемность (кг)	550
Радиус разворота (мм)	3500

HDK Express Utility



Модель Express Cargo - это прекрасный служебный электромобиль. Прочный кузов предназначен для перевозки грузов, инструмента и прочих предметов по территории.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	2
Размер кузова (ШхДхВ, мм)	1190x800x300
Грузоподъемность (кг)	350
Радиус разворота (мм)	3000

SPECIALTY: HDK Express Ambulance



Специальная скорая помощь на базе электрического транспортного средства незаменима для спортивных команд, колледжей, лагерей, там, где существует необходимость в транспортировке травмированных или больных на близкие расстояния.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	2
Размер кузова (ШхДхВ, мм)	1800x515x223
Грузоподъемность (кг))	450
Радиус разворота (мм)	3000

HDK Express Flat-Bed



Модель Flat-Bed представляет собой электромобиль с платформой сзади и прекрасно подходит для использования на промышленных площадках.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	2
Размер кузова (ШхДхВ, мм)	1190x1630x360
Грузоподъемность (кг)	550
Радиус разворота (мм)	4500



ВНЕДОРОЖНИКИ И ОХОТНИЧЬИ БАГГИ

HDK Express Off-Road 2



Модель Off-Road 2 - это мощное транспортное средство с увеличенным дорожным просветом для перевозки 2 пассажиров, которое может быть использовано для охоты или езды по бездорожью.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	4
Грузоподъемность (кг)	450
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	3000
Складное заднее сиденье	да

HDK Express Off-Road 2+2



Модель Off-Road 2+2 - это мощное транспортное средство с увеличенным дорожным просветом для перевозки 4 пассажиров. Его заднее сиденье складывается в случае необходимости для перевозки дополнительного груза.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	4
Грузоподъемность (кг)	600
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	4500
Складное заднее сиденье	нет

HDK Express Hunting Buggy



Непревзойденный охотничий багги! Он также может быть использован для перемещения по виноградникам или ипподромам. Этот полевой электромобиль является премиум версией внедорожника 2 + 2.

Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	80
Скорость (макс. км\ч)	40
Кол-во посадочных мест	6
Грузоподъемность (кг)	600
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	4500
Складное заднее сиденье	да



ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ

Микроавтобусы-шаттлы NRG позволяют перевозить от 8 до 17 пассажиров по территории промышленных предприятий, в курортной зоне, в больших торговых и выставочных центрах. Благодаря электромоторам 48 вольт или 72 вольта мощностью 7,7 л.с. или 10 л.с. постоянного или переменного тока и программируемому контроллеру Curtis 400 ампер эти микроавтобусы удовлетворят любые запросы покупателя.

NRG S11



Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	90
Скорость (макс. км\ч)	30
Кол-во посадочных мест	11
Грузоподъемность (кг)	975
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	5000

NRG S17



Тип	Электрический
Напряжение (В)	72
Запас хода (км)	90
Скорость (макс. км\ч)	30
Кол-во посадочных мест	17
Грузоподъемность (кг)	1425
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	5500

NRG S8



Тип	Электрический
Напряжение (В)	48
Запас хода (км)	90
Скорость (макс. км\ч)	30
Кол-во посадочных мест	8
Грузоподъемность (кг)	750
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	5000

NRG S14



Тип	Электрический
Напряжение (В)	72
Запас хода (км)	90
Скорость (макс. км\ч)	30
Кол-во посадочных мест	14
Грузоподъемность (кг)	1200
Преодолеваемый уклон (%)	20
Радиус разворота (мм)	5500

ARRIVALS

ARRIVALS

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ

СИСТЕМА
ДОЛИВА ВОДЫ
В БАТАРЕИ



ЗАЩИТА ОТ
ДОЖДЯ



СОЛНЕЧНЫЕ
БАТАРЕИ



...И МНОГОЕ ДРУГОЕ!



SUFFECTA

129343, Москва
проезд Серебрякова, д.14, стр.15
+ 7 495 646 89 22
8 800 555 20 37
sales@suffecta.ru; www.suffecta.ru