

Стандартная комплектация и доп. оборудование 2018

Multi-Mover L



Multi-Mover L – электрический тягач способный буксировать не самоходные колесные грузы (прицеп, тележку, автомобиль) массой до 2500 кг на колесах и 3500 кг на рельсах.

Благодаря специальным шинам и механизму привода, Multi-Mover может использоваться на дорогах с любым покрытием. Все модели Multi-Mover производятся в Голландии.

Гарантия на тягач: 24 месяца

Гарантия на аккумуляторы: 12 месяцев

Основные ТХ:

Буксируемая масса для колесных грузов: 2500 кг (гарантировано достигается при собственной массе 280 кг)

Буксируемая масса для грузов на рельсах: 3500 кг

Тяговое усилие: 1400 ньютон

Скорость: 0-5 км/ч

Стандартная комплектация:

Электродвигатель 800Вт, необслуживаемый 24VDC

Электромагнитный тормоз

Дифференциальный привод

АКБ 12В 50Ач (2 шт) необслуживаемые, AGM

Зарядное устройство 24В 8А

Пневматические шины шириной 16см, 8 дюймов

Поворотное колесо 200 мм

Эргономичная рукоять управления

Индикатор разряда АКБ и индикация ошибок

Программа энергосбережения АКБ

Кнопка экстренной остановки

Два захвата в комплекте (захват типа «шар»)

Фронтальная плита с отверстиями для крепления захватов

Потенциометр

Максимальная нагрузка на захват типа «шар»: 300кг


Габаритные размеры:

Длина: 120 см






Ширина: 80 см

Высота: 95 см

Вес: 180 кг

Артикул	Фото	Наименование
5MML25F		Электрический Multi-Mover L

Дополнительное оборудование для Multi-Mover L

Артикул	Фото	Наименование	
<u>Замена шин на меньшие по размеру (6 дюймов):</u>			
5WIEL15662		Зимняя резина (пневматическая) w150 d370, комплект	
5VRTB03004		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w120mm d375mm, комплект	
5VRTB03006		Цельнорезиновые шины Continental SC20 w120mm d375mm., не маркие, комплект	
<u>Замена шин (8 дюймов):</u>			
5WIEL16682		Зимняя резина (пневматическая) w160 d425, комплект	
5WIEL16683		Внедорожная резина (пневматическая) w160 d420, комплект	
<u>Замена шин на более узкие (8 дюймов):</u>			

5WIEL40081		Резина (пневматическая), w100mm d410, комплект	
5WIEL40086		Резина (пневматическая), не маркая, w100mm d410, комплект	
5VRTB03005		Цельнорезиновые шины Continental SC20, w100mm d400, комплект	
5VRTB04117		Цельнорезиновые шины Continental SC20, w100mm d400, не маркие, комплект	
Доступны другие типы шин (цельнорезиновые черные/немаркие, внедорожные)			
<u>Замена поворотного колеса:</u>			
5WIZW21351		Поворотное колесо, не маркое, d200	
5WIZW22360		Поворотное колесо, сдвоенное, d200	
5WIZW22361		Поворотное колесо, сдвоенное, не маркое, d200	
5WIZW21460		Поворотное колесо пневматическое, d215	
5WIZW22460		Поворотное колесо сдвоенное, пневматическое, d215	
<u>Прочие опции:</u>			

7RALK00000		Покраска в цвет (RAL) на заказ	
5ELDI090605		Клаксон 24V 2A 105-118dBa d90	
5ACTB09405		Счетчик моточасов с дисплеем	
5ELVE90800		Фонарик	
<u>Плиты утяжеления (установка сверху, на крышку тягача):</u>			
5MMON25240		Плиты утяжеления, комплект, вес 60кг	
5MMON25280		Плиты утяжеления, комплект, вес 100кг, и усиление подвески	
5MMON25160		Плита утяжеления, с отверстием для захвата, вес 20 кг	
5MMON25150		Плита утяжеления, монолитная, вес 20 кг	
5ATAS09000		Усиление подвески. Обязательно для тягача массой более 240 кг	
<u>Захваты:</u>			
7MMOM03475		Пальцевая муфта Ø 20	
5KPVМ02000		Захват Automatic Rockinger RO244A	

7VLKA04774		Захват Triangle 3,5 To Ø 32/58	
5KPCCK01020		Захват для контейнера 700л или 1100л	
7MMON06375		Захват типа «резиновый буфер», размер 40 см х 13 см	
5KPVM01550		Захват «Е – образный»	
Доступны различные другие варианты захватов, в также производство на заказ			
<u>Замена аккумулятора:</u>			
		АКБ Гелевые 2 х 12В 40Ач, вместо стандартных	
		Запасные АКБ Гелевые 2 х 12В 40Ач. Цена действительна при заказе вместе с тягачем	

Стандартные условия поставки:

Срок поставки на склад в Москву: 4-8 недели

Гарантия на тягач 2 года

Гарантия на аккумуляторные батареи 1 год

*Версия 10.01.2018г